



**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BULETIN CUACA DAN IKLIM NOVEMBER 2024



**STASIUN METEOROLOGI AJI
PANGERAN TUMENGGUNG
PRANOTO - SAMARINDA**

Jalan Pipit 150 Bandara, Sungai Pinang, Samarinda
e-mail: stamet.temindung@gmail.com
Telp: (0541) 741160 | Fax: (0541) 20106

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN	1
MJO	2
OLR	3
SOI	4
SST	5
IOD	6
ANGIN PERMUKAAN	7
CURAH HUJAN	7
SUHU UDARA	8
KELEMBAPAN UDARA	8
PENYINARAN MATAHARI	9
PENGUAPAN	9
CUACA SIGNIFIKAN	10
INDEKS KEKERINGAN	11
CUACA EKSTREM	11
MONITORING HTH NOVEMBER	12
ANALISIS CH, SH, & HH NOVEMBER	13
PCH & SH DESEMBER 2024	15
PCH & SH JANUARI 2024	17
PCH & SH FEBRUARI 2025	19
PETA PRAKIRAAN BANJIR DESEMBER	21
INFORMASI IKLIM KAWASAN IKN	23
DAFTAR ISTILAH	26

Penanggung Jawab

KEPALA STASIUN

Redaktur / Editor

FATUH HIDAYATULLAH
BAI'AT ALHADID
WIWI INDASARI AZIS

Anggota

ALIANSYAH
ROBY
SUTRISNO
ANINDYA NURAINI
FAIZAL WEMPY
IRFAN MASHURI

Staff Percetakan

FIONA ALYA HANIFAH
GILANG ARYA PUTRA
M. ZAKI RAMDHANI
M. SYAUQI BIMA A.
M. ABIL NURJANI

Berkat rahmat dan perkenan Tuhan Yang Maha Esa, Buletin Cuaca dan Iklim yang berisi rangkuman informasi meteorologi dan klimatologi di Wilayah Samarinda selama bulan November 2024 dapat diselesaikan. Buletin ini disusun berdasarkan hasil pantauan terhadap unsur-unsur cuaca lokal di wilayah Samarinda serta faktor-faktor global dan regional yang turut memengaruhi kondisi cuaca dan iklim di wilayah Samarinda.

Unsur-unsur cuaca lokal yang dimaksud meliputi informasi tentang curah hujan, angin, suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, indeks kekeringan, dan cuaca signifikan yang terjadi di wilayah Samarinda. Adapun informasi kondisi atmosfer secara global dan regional meliputi analisis perkembangan aktivitas MJO, OLR, SOI, IOD, dan SST selama bulan November 2024.

Kritik dan saran pembaca sangat kami harapkan untuk lebih meningkatkan kesempurnaan buletin ini. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan yang ada, buletin ini tetap dapat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang kondisi cuaca dan iklim di wilayah Samarinda.

Samarinda, 6 Desember 2024

Kepala Stasiun



Riza Arian Noor

RINGKASAN

Kondisi cuaca dan iklim bulan November 2024 di wilayah Samarinda dapat dilihat dari faktor global, regional, dan lokal. Berdasarkan faktor global, fase MJO pada bulan November 2024 berpengaruh terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Grafik OLR menunjukkan indeks dengan nilai OLR berkisar antara 200-280 Wm^{-2} . Nilai tersebut mengindikasikan bahwa potensi pertumbuhan awan pada bulan November 2024 cukup intensif. Secara umum, pada bulan November 2024 wilayah Indonesia mengalami anomali OLR sebesar -15 s/d +15 Wm^{-2} , dengan nilai anomali OLR di wilayah Kalimantan Timur sebesar +5 s/d +15 Wm^{-2} . Hal tersebut menyebabkan pembentukan awan hujan di Kalimantan Timur lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi rata-ratanya.

Indeks SOI berada pada fase netral, sehingga secara umum ENSO tidak berpengaruh terhadap jumlah curah hujan di wilayah Indonesia. Nilai SST November 2024 di sekitar wilayah Kalimantan Timur khususnya Selat Makassar dalam kategori hangat yaitu berkisar antara 29°C s/d 31°C serta dengan nilai anomali SST berkisar antara +0,5 °C s/d +1,0 °C. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat potensi penguapan yang cukup tinggi sehingga cukup berpengaruh terhadap peningkatan pembentukan awan. Indeks IOD pada bulan November 2024 secara umum berada pada fase negatif, sehingga berpengaruh pada peningkatan jumlah curah hujan di wilayah Indonesia khususnya bagian barat.

Kondisi cuaca lokal di wilayah Samarinda selama bulan November 2024 secara umum menunjukkan bahwa arah angin umumnya bervariasi dengan arah angin dominan bertiup dari arah timur dan barat dengan frekuensi kecepatan angin terbanyak bernilai 1-3 knot. Jumlah curah hujan yang terjadi pada bulan November 2024 mencapai 162 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 13 hari. Suhu udara rata-rata pada bulan November 2024 yaitu 27,3°C dengan kelembapan udara rata-rata yaitu 85%. Rata-rata durasi penyinaran matahari pada bulan November 2024 yaitu 8,4 jam, serta rata-rata penguapan udara yang terjadi yaitu 2,9 mm. Umumnya, cuaca signifikan pada bulan November 2024 didominasi oleh kejadian *mist* dan hujan. Indeks kekeringan pada bulan November 2024 umumnya berada pada kategori rendah hingga tinggi.

Curah hujan bulan November 2024 di wilayah Samarinda bersifat Normal dengan jumlah curah hujan sebesar 162 mm. Sementara itu, berdasarkan data monitoring hari tanpa hujan (HTH) berturut pada bulan November 2024, secara umum Provinsi Kalimantan Timur mengalami hari tanpa hujan dengan kriteria Sangat Pendek (1 - 5 hari) dan jumlah hari hujan pada umumnya berkisar antara 11 - 20 hari.


ANALISIS KONDISI CUACA DAN IKLIM KOTA SAMARINDA

November 2024

Kondisi cuaca dan iklim di wilayah Kota Samarinda dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik skala global, regional, maupun lokal. Berikut faktor global, regional, dan lokal tersebut.

A. Analisis Dinamika Atmosfer Skala Global dan Regional

1. MJO (*Madden Jullian Oscillation*)




Gambar 1. Grafik RMM1 dan RMM2 fase MJO

(Sumber: <http://www.bom.gov.au/climate/mjo/>)

Gambar 1 merupakan grafik RMM1 dan RMM2 yang menunjukkan pergerakan MJO pada bulan November 2024. Apabila pergerakan berada di dalam lingkaran, hal tersebut menandakan bahwa MJO dalam fase tidak aktif. Sebaliknya, apabila pergerakan terjadi di luar lingkaran menandakan bahwa MJO dalam fase aktif. MJO aktif yang berada pada posisi kuadran 3, 4, dan 5 akan berpengaruh terhadap terjadinya hujan di wilayah Indonesia.

Berdasarkan Gambar 1, secara umum dapat dilihat bahwa MJO pada bulan November yang ditandai dengan garis berwarna biru dominan berada pada fase aktif. MJO aktif yang berpengaruh pada peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia terjadi pada tanggal 22 s/d 30 November 2024.

2. OLR (*Outgoing Longwave Radiation*)



Gambar 2. Grafik OLR (*Outgoing Longwave Radiation*)
(Sumber: <http://www.bom.gov.au/climate/mjo/#tabs=Cloudiness>
dan <http://www.bom.gov.au/climate/mjo/#tabs=Regional-cloudiness>)

Gambar 2 merupakan grafik OLR yang terdiri atas nilai OLR total rata-rata, nilai anomali OLR, dan nilai OLR rata-rata. Berdasarkan Gambar 2, grafik OLR yang berwarna biru menunjukkan indeks negatif yang diidentifikasi memiliki potensi pertumbuhan awan yang cukup tinggi, sedangkan grafik OLR yang berwarna oranye atau merah menunjukkan indeks positif yang diidentifikasi memiliki potensi pertumbuhan awan yang kurang intensif.

Pada bulan November 2024, grafik OLR di Indonesia menunjukkan indeks dengan nilai OLR berkisar antara 200-280 Wm^{-2} . Nilai tersebut mengindikasikan bahwa potensi pertumbuhan awan pada bulan November 2024 cukup intensif. Secara umum, pada bulan November 2024 terjadi anomali OLR sebesar +5 s.d. +15 Wm^{-2} di wilayah Pulau Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua bagian tengah hingga utara yang mengindikasikan kondisi jumlah awan di bawah kondisi normalnya. Sedangkan anomali OLR sebesar -5 s.d. -15 Wm^{-2} di wilayah Pulau Jawa, Sumatra, dan Papua bagian selatan yang mengindikasikan kondisi jumlah awan di atas kondisi normalnya. Berdasarkan Gambar 2, Wilayah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan anomali OLR negatif yaitu +5 s.d. +15 Wm^{-2} , hal tersebut mengindikasikan bahwa pada November 2024 jumlah awan hujan di wilayah Kalimantan Timur dalam kondisi di bawah kondisi normalnya.

3. SOI (*Southern Oscillation Index*)



Gambar 3. Grafik pergerakan SOI


(Sumber: <http://www.bom.gov.au/climate/enso/#tabs=Pacific-Ocean&pacific=SOI>)

Gambar 3 merupakan grafik pergerakan SOI. Indeks SOI yang bernilai negatif menandakan potensi terjadinya pengurangan hujan di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Sebaliknya, jika indeks SOI bernilai positif, maka berpotensi terjadi penambahan curah hujan di wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian tengah dan timur. Indeks SOI yang bernilai lebih dari +7 mengindikasikan adanya fenomena *La Nina*, sedangkan indeks SOI yang bernilai kurang dari -7 mengindikasikan fenomena *El Nino*.

Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa indeks SOI pada bulan November secara umum memiliki trend nilai yang naik. Nilai SOI bulan November 2024 berada pada rentang nilai +0.6 hingga +6.5 dengan nilai tertinggi +6.5 terjadi pada tanggal 29 dan 30 November 2024 dan nilai terendah -1.6 terjadi pada tanggal 7 November 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ENSO pada bulan November 2024 tidak mempengaruhi jumlah curah hujan di wilayah Indonesia.

4. SST (*Sea Surface Temperature*)


a. SST Rata-Rata November 2024



Gambar 4. Peta SST November 2024
(Sumber: <https://psl.noaa.gov/map/clim/sst.shtml>)

Gambar 4 merupakan peta suhu muka laut bulan November 2024. Nilai SST November 2024 di sekitar wilayah Kalimantan khususnya Selat Makassar dalam kategori hangat dengan nilai 29-31°C. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa terdapat potensi penguapan yang cukup tinggi sehingga meningkatkan proses pembentukan awan.

b. Anomali SST November 2024



Gambar 5. Peta Anomali SST November 2024
(Sumber: <https://psl.noaa.gov/map/clim/sst.shtml>)

Anomali SST yang bernilai positif mengindikasikan potensi terjadinya penguapan dan pertumbuhan awan yang tinggi, sedangkan anomali SST yang bernilai

negatif mengindikasikan sebaliknya.

Gambar 5 merupakan nilai anomali SST bulan November 2024. Pada bulan November 2024, anomali SST di sekitar wilayah Kalimantan bagian utara dan timur (Selat Makassar) berkisar antara +0,5 s.d. +1,0 °C. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai anomali SST bernilai cenderung lebih hangat dari rata-rata bulanannya, sehingga berpengaruh terhadap potensi peningkatan terjadinya hujan di wilayah Kalimantan Timur.

5. IOD (*Indian Ocean Dipole*)



Gambar 6. Grafik Pergerakan IOD


(Sumber: <http://www.bom.gov.au/climate/enso/indices.shtml>)

IOD didefinisikan sebagai perbedaan suhu permukaan laut antara dua wilayah yaitu di Laut Arab (Samudera Hindia bagian barat) dan Samudera Hindia bagian timur di selatan Indonesia. IOD berada pada fase positif apabila nilai indeksinya lebih dari +0.4, sedangkan berada fase negatif apabila nilai indeksinya kurang dari -0.4. Pada fase negatif, IOD menyebabkan peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia khususnya wilayah Indonesia bagian barat. Sebaliknya, pada fase positif, IOD akan menyebabkan penurunan curah hujan di wilayah Indonesia.

Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa indeks IOD pada bulan November 2024 menunjukkan nilai yang cenderung naik di akhir bulan. Secara umum, pada bulan November 2024 nilai IOD mengindikasikan fase negatif dengan rentang nilai -0.73 s/d -0.19, dengan fase negatif IOD aktif dari tanggal 1 November 2024 dengan nilai -0.7 dan puncak fase negatif dengan nilai -0.73 pada tanggal 17 November 2024, fase IOD kembali ke nilai netral di akhir bulan November 2024. Fase IOD negatif tersebut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah curah hujan terutama wilayah Indonesia bagian barat.

B. Gambaran Cuaca Lokal di Samarinda


1. Angin Permukaan



Gambar 7. Wind Rose dan Grafik Distribusi Frekuensi Kecepatan Angin November 2024

Gambar 7 diatas merupakan *wind rose* dan grafik distribusi frekuensi kecepatan angin tiap jam di Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto bulan November 2024. Pada bulan November 2024, arah angin di wilayah Samarinda umumnya bervariasi, dengan arah angin dominan bertiup dari arah timur (15%) dan barat (15%). Kecepatan angin terbanyak berkisar antara 1-3 knot dengan persentase mencapai 51,7%. Kecepatan angin tertinggi pada bulan November 2024 mencapai 15 knot yang terjadi pada tanggal 11 November 2024.

2. Curah Hujan




Gambar 8. Grafik Curah Hujan Harian Bulan November 2024

Gambar 8 diatas merupakan grafik curah hujan harian di Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto bulan November 2024. Berdasarkan gambar tersebut,

didapatkan bahwa jumlah curah hujan pada bulan November 2024 mencapai 162 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 13 hari. Curah hujan harian tertinggi yang terjadi pada bulan November 2024 terjadi pada tanggal 11 November 2024 yaitu mencapai 63 mm.

3. Suhu Udara



Gambar 9. Grafik Suhu Udara Bulan November 2024

Gambar 9 diatas merupakan grafik suhu udara di Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto pada bulan November 2024. Berdasarkan gambar tersebut didapatkan bahwa suhu udara rata-rata pada bulan November 2024 yaitu 27,3°C dengan suhu udara rata-rata terendah 25,0°C dan suhu udara rata-rata tertinggi 28,5°C. Suhu udara tertinggi mencapai 34,6°C yang terjadi pada tanggal 8 November 2024, adapun suhu udara terendah yaitu 22,2°C yang terjadi pada tanggal 3 November 2024.


4. Kelembapan Udara



Gambar 10. Grafik Rata-Rata Kelembapan Udara Bulan November 2024

Gambar 10 diatas merupakan grafik kelembapan udara di Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto bulan November 2024. Berdasarkan gambar tersebut didapatkan bahwa kelembapan udara rata-rata pada bulan November 2024 yaitu 85%. Kelembapan udara rata-rata tertinggi terjadi pada tanggal 11 November 2024 yaitu mencapai 96%, sedangkan kelembapan udara rata-rata terendah terjadi pada tanggal 5 dan 13 November 2024 dengan kelembapan udara hanya mencapai 79%.

5. Penyinaran Matahari




Gambar 11. Grafik Lama Penyinaran Matahari November 2024

Gambar 11 diatas merupakan grafik durasi atau lama penyinaran matahari di Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto bulan November 2024. Berdasarkan gambar diatas didapatkan bahwa rata-rata durasi penyinaran matahari pada bulan November 2024 yaitu 8,4 jam. Durasi penyinaran matahari terlama terjadi pada tanggal 2, 5, dan 12 November 2024 yaitu lebih dari 10 jam, sedangkan durasi penyinaran matahari tersingkat terjadi pada tanggal 2 November 2024 dengan durasi penyinaran matahari hanya mencapai 3,8 jam.

6. Penguapan


Gambar 12 dibawah ini merupakan grafik banyaknya penguapan yang terjadi di Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto bulan November 2024. Berdasarkan gambar tersebut didapatkan bahwa rata-rata penguapan pada bulan November 2024 adalah sebesar 2,9 mm. Penguapan tertinggi terjadi pada tanggal 13 November 2024 yaitu mencapai 6,5 mm, sedangkan penguapan terendah terjadi pada tanggal 4, 11, 23, 25, dan 31 November 2024 yaitu kurang dari 1,0 mm.



Gambar 12. Grafik Penguapan Bulan November 2024

7. Cuaca Signifikan


Gambar 13 dibawah ini merupakan grafik kejadian cuaca signifikan yang terjadi di Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto bulan November 2024. Pada bulan November 2024 terjadi sebanyak 45 kejadian cuaca signifikan. Pada bulan November 2024, cuaca signifikan yang terjadi di wilayah Samarinda yaitu *mist*, hujan, guntur atau *thunderstorm*, *fog*, dan *lightning*. Kejadian *mist* terjadi sebanyak 17 kejadian, hujan terjadi sebanyak 13 kejadian, *thunderstorm* terjadi sebanyak 9 kejadian, *fog* terjadi sebanyak 5 kejadian, dan *lightning* terjadi sebanyak 1 kejadian.



Gambar 13. Grafik Kejadian Cuaca Signifikan Bulan November 2024

8. Indeks Kekeringan

Keetch-Byram Kekeringan Indeks (KBDI) adalah indeks yang digunakan untuk menentukan potensi kebakaran hutan. Indeks kekeringan ini didasarkan pada keseimbangan air sehari-hari, di mana faktor kekeringan seimbang dengan curah hujan dan temperatur tanah (diasumsikan memiliki kapasitas penyimpanan maksimum 8 inci) yang dinyatakan dalam seratus inci deplesi kelembapan tanah.



Gambar 14. Grafik Indeks Kekeringan November 2024

Gambar 14 diatas merupakan grafik indeks kekeringan di Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto bulan November 2024. Berdasarkan gambar tersebut didapatkan bahwa pada bulan November 2024 indeks kekeringan berada dalam kategori rendah hingga tinggi. Indeks kekeringan tertinggi terjadi pada tanggal 8 November 2024 yaitu mencapai 1620 (kategori tinggi) dan indeks kekeringan terendah terjadi pada tanggal 12 November 2024 yaitu mencapai 966 (kategori rendah).

9. Cuaca Ekstrem


Cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Samarinda dan sekitarnya sebagai berikut.

- ❖ Angin permukaan dengan kecepatan >25 knot
Tidak ada kejadian.
- ❖ Suhu udara $>35,0^{\circ}\text{C}$ dan atau suhu udara $<15^{\circ}\text{C}$
Tidak ada kejadian.
- ❖ Hujan ≥ 50 mm/hari
Terjadi 1 kejadian, yaitu pada tanggal 11 November 2024.

C. Analisis Iklim Kalimantan Timur November 2024

1. Monitoring Hari Tanpa Hujan Bulan November 2024


a. Dasarian I (1 – 10 November 2024)



Gambar 15. Peta HTH Dasarian I

Berdasarkan Gambar 15 di atas, untuk Dasarian I November 2024, Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya mengalami hari tanpa hujan sampai dengan updating data. Wilayah Kalimantan Timur umumnya didominasi hari tanpa hujan dengan memiliki kriteria Sangat Pendek (1 – 5 hari) hingga Pendek (6 – 10 hari). Hari Tanpa Hujan terpanjang terjadi di Wilayah Kabupaten Berau (Talisayan) dengan jumlah hari tanpa hujan sebanyak 7 hari.

b. Dasarian II (11 – 20 November 2024)




Gambar 16. Peta HTH Dasarian II

Berdasarkan Gambar 16 di atas, untuk Dasarian II November 2024, Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya mengalami hari tanpa hujan dan hari hujan sampai dengan updating data. Wilayah Kalimantan Timur umumnya didominasi hari tanpa hujan dengan memiliki kriteria Sangat Pendek (1 – 5 hari) hingga Pendek (6 – 10 hari). Hari

Tanpa Hujan terpanjang terjadi di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Tabang) dengan jumlah hari tanpa hujan sebanyak 9 hari.


c. Dasarian III (21 – 30 November 2024)




Gambar 17. Peta HTH Dasarian III

Berdasarkan Gambar 17 di atas, untuk Dasarian III November 2024, Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya mengalami hari tanpa hujan dan hari hujan sampai dengan updating data. Wilayah Kalimantan Timur umumnya didominasi hari tanpa hujan dengan memiliki kriteria Sangat Pendek (1 – 5 hari) hingga Menengah (1 – 20 hari). Hari Tanpa Hujan terpanjang terjadi di Wilayah Kabupaten Kutai Timur (Sangatta Selatan) dengan jumlah hari tanpa hujan sebanyak 16 hari.


2. Analisis Curah Hujan, Sifat Hujan, dan Hari Hujan Bulan November 2024



Gambar 18. Peta Analisis Curah Hujan November 2024



Gambar 19. Peta Analisis Sifat Hujan November 2024




Gambar 20. Peta Analisis Hari Hujan November 2024


Berdasarkan Gambar 18, analisis curah hujan November 2024 menunjukkan bahwa secara umum wilayah Kalimantan Timur mengalami curah hujan kategori Menengah hingga Tinggi (100 - 400 mm). Wilayah yang mengalami curah hujan tertinggi yaitu wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat bagian tenggara, dan Penajam Paser Utara bagian selatan. Sifat hujan yang ditunjukkan pada Gambar 19 menunjukkan bahwa pada umumnya curah hujan bersifat Bawah Normal hingga Atas Normal. Untuk hari hujan yang disajikan pada Gambar 20 menunjukkan bahwa jumlah hari hujan di wilayah Kalimantan Timur pada umumnya berkisar antara 11 - 20 hari.

3. Prediksi Curah Hujan dan Sifat Hujan Bulanan

a. Prediksi Curah Hujan dan Sifat Hujan Desember 2024



Gambar 21. Peta Prediksi Curah Hujan Desember 2024



Gambar 22. Peta Prediksi Sifat Hujan Desember 2024

Berdasarkan Gambar 21, secara umum curah hujan di wilayah Kalimantan Timur pada bulan Desember 2024 diprediksi berada pada kategori Menengah (150-300 mm) hingga kategori Tinggi (300-400 mm). Sementara itu, prediksi sifat hujan bulan Desember 2024 yang disajikan pada Gambar 22 menunjukkan bahwa sifat hujan diprediksi berada dalam kategori Atas Normal. Prediksi curah hujan untuk wilayah Kalimantan Timur pada bulan Desember 2024 disajikan pada Tabel 1, sedangkan prediksi potensi sifat hujan untuk wilayah Kalimantan Timur disajikan pada Tabel 2.


Tabel 1. Potensi Curah Hujan Wilayah Kalimantan Timur Desember 2024

Curah Hujan (mm/bulan)		Kabupaten / Kota
Rendah	0 – 20	-
	21 – 50	-
	51 – 100	-
Menengah	101 – 150	-
	151 – 200	-
	201 – 300	Berau bagian timur Kutai Timur bagian timur Bontang Samarinda Balikpapan bagian utara Penajam Paser Utara Kutai Barat bagian selatan Paser bagian utara Kutai Kartanegara bagian timur
Tinggi	301 – 400	Berau bagian barat Kutai Timur bagian barat Kutai Kartanegara bagian barat Kutai Barat Mahakam Ulu Balikpapan Paser bagian Selatan
	401 – 500	Kutai Barat bagian utara Mahakam Ulu bagian selatan Kutai Kartanegara bagian barat
Sangat Tinggi	> 500	-


Tabel 2. Potensi Sifat Hujan Wilayah Kalimantan Timur Desember 2024

Sifat Hujan		
BN	N	AN
-	Berau	Berau
-	Kutai Timur	Kutai Timur
-	Paser	Kutai Kartanegara
-	Kutai Barat	Kutai Barat
-	Mahakam Ulu	Bontang
-	Kutai Kartanegara	Samarinda
-	Penajam Paser Utara	Balikpapan
-	Mahakam Ulu	Penajam Paser Utara
-	-	Paser
-	-	Mahakam Ulu

b. Prediksi Curah Hujan dan Sifat Hujan Januari 2025



Gambar 23. Peta Prediksi Curah Hujan Januari 2025



Gambar 24. Peta Prediksi Sifat Hujan Januari 2025

Berdasarkan Gambar 23, secara umum curah hujan di wilayah Kalimantan Timur pada bulan Januari 2025 diprediksi berada pada kategori Menengah (150-300 mm) hingga Tinggi (300-400 mm). Sementara itu, sifat hujan diprediksi berada dalam kategori Normal dan Atas Normal. Prediksi curah hujan untuk wilayah Kalimantan Timur pada bulan Januari 2025 disajikan pada Tabel 3, sedangkan prediksi sifat hujan untuk wilayah Kalimantan Timur disajikan pada Tabel 4.


Tabel 3. Potensi Curah Hujan Wilayah Kalimantan Timur Januari 2025

Curah Hujan (mm/bulan)		Kabupaten / Kota
Rendah	0 – 20	-
	21 – 50	-
	51 – 100	-
Menengah	101 – 150	-
	151 – 200	-
	201 – 300	Berau bagian timur Kutai Timur bagian timur Bontang Samarinda Balikpapan Penajam Paser Utara Kutai Barat bagian selatan Paser Kutai Kartanegara bagian timur
Tinggi	301 – 400	Berau bagian barat Kutai Timur bagian barat Kutai Kartanegara bagian barat Kutai Barat bagian tengah Mahakam Ulu
	401 – 500	-
Sangat Tinggi	> 500	-


Tabel 4. Potensi Sifat Hujan Wilayah Kalimantan Timur Januari 2025

Sifat Hujan		
BN	N	AN
-	Berau	Berau
-	Kutai Timur	Kutai Timur
-	Mahakam Ulu	Bontang
-	Kutai Barat	Samarinda
-	Kutai Kartanegara	Kutai Kartanegara
-	Balikpapan	Penajam Paser Utara
-	Penajam Paser Utara	Balikpapan
-	Paser	-

c. Prediksi Curah Hujan dan Sifat Hujan Februari 2025



Gambar 25. Peta Prediksi Curah Hujan Februari 2025



Gambar 26. Peta Prediksi Sifat Hujan Februari 2025

Berdasarkan Gambar 25, secara umum curah hujan di wilayah Kalimantan Timur pada bulan Februari 2025 diprediksi berada pada kategori Menengah (200-300 mm) dan Tinggi (300-400 mm). Sementara itu, prediksi sifat hujan bulan Februari 2025 yang disajikan pada Gambar 26 menunjukkan bahwa sifat hujan umumnya berada pada kategori Normal. Potensi curah hujan untuk wilayah Kalimantan Timur pada bulan Februari 2025 disajikan pada Tabel 5, sedangkan untuk potensi sifat hujan disajikan pada Tabel 6.


Tabel 5. Potensi Curah Hujan Wilayah Kalimantan Timur Februari 2025

Curah Hujan (mm/bulan)		Kabupaten / Kota
Rendah	0 – 20	-
	21 – 50	-
	51 – 100	-
Menengah	101 – 150	-
	151 – 200	-
	201 – 300	Berau Kutai Timur Samarinda Bontang Balikpapan Penajam Paser Utara Paser Kutai Kartanegara Kutai Barat bagian selatan Mahakam Ulu bagian selatan
Tinggi	301 – 400	Mahakam Ulu Kutai Barat bagian utara Berau bagian utara
	401 – 500	-
Sangat Tinggi	> 500	-

Tabel 6. Potensi Sifat Hujan Wilayah Kalimantan Timur Februari 2025

Sifat Hujan		
BN	N	AN
-	Berau	Berau
-	Kutai Timur	Kutai Timur
-	Mahakam Ulu	Bontang
-	Kutai Barat	Samarinda
-	Kutai Kartanegara	Kutai Kartanegara
-	Balikpapan	Penajam Paser Utara
-	Penajam Paser Utara	Balikpapan
-	Paser	-

4. Prediksi Daerah Potensi Banjir Desember 2024



Gambar 27. Peta Prediksi Daerah Potensi Banjir Desember 2024


Tabel 7. Prediksi Daerah Potensi Banjir Desember 2024

Potensi Rawan Banjir		
Tinggi	Menengah	Rendah
KUTAI BARAT : (Kec. Long Iram)	BERAU : (Kec. Kelay, Sambaliung, Segah, Tanjung Redeb, Teluk Bayur)	KUTAI TIMUR : (Kec. Bengalon, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Sangkulirang)
KUTAI KARTANEGARA : (Kec. Kembang Janggut, Tabang)	KOTA BALIKPAPAN : (Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan, Balikpapan Tengah, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara)	PASER : (Kec. Long Ikis, Long Kali)
-	KOTA BONTANG : (Kec. Bontang Barat, Bontang Selatan, Bontang Utara)	PENAJAM PASER UTARA : (Kec. Babulu)
-	KOTA SAMARINDA : (Kec. Loajanan Hilir, Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Samarinda Kota, Samarinda Seberang, Sambutan, Sungai Kunjang, Sungai Pinang)	-
-	KUTAI BARAT : (Kec. Barong Tongkok, Bongan, Damai,	-


	Jempang, Melak, Muara Lawa, Muara Pahu, Penyinggahan)	
-	KUTAI KARTANEGARA : (Kec. Anggana, Kembang Janggut, Konahan, Kota Bangun, Loa Janan, Loa Kulu, Marang Kayu, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman, Muara Muntai, Muarawis, Samboja, Sangasanga, Sebulu, Tabang, Tenggarong, Tenggarong Seberang)	-
-	KUTAI TIMUR : (Kec. Batuampar, Bengalon, Kombeng, Muara Ancalong, Muara Bengkal, Muarawahau, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Sangkulirang, Telen)	-
-	MAHAKAM ULU : (Kec. Long Bagun)	-
-	PASER : (Kec. Batu Sopang, Kuaro, Long Ikis, Long Kali, Muara Komam, Paser Balengkong, Tanah Grogot, Tanjung Harapan)	-
-	PENAJAM PASER UTARA : (Kec. Babulu, Penajam, Sepaku, Waru)	-

D. Prediksi Iklim Wilayah Kawasan IKN Tahun 2024


1. Prediksi Curah Hujan Dasarian



Gambar 28. Peta Prediksi Curah Hujan Dasarian I Desember 2024




Gambar 29. Peta Prediksi Curah Hujan Dasarian II Desember 2024




Gambar 30. Peta Prediksi Curah Hujan Dasarian III Desember 2024

Berdasarkan Gambar 28, Gambar 29, dan Gambar 30 secara umum curah hujan Dasarian I hingga Dasarian III Desember di Kawasan IKN diprediksikan berada pada kategori Menengah (50-100 mm).


2. Prediksi Probabilitas Curah Hujan Dasarian



Gambar 31. Peta Prediksi Probabilitas Curah Hujan Dasarian I Desember 2024



Gambar 32. Peta Prediksi Probabilitas Curah Hujan Dasarian II Desember 2024



Gambar 33. Peta Prediksi Probabilitas Curah Hujan Dasarian III Desember 2024

Berdasarkan Gambar 31, Gambar 32, dan Gambar 33 didapatkan bahwa secara umum curah hujan dasarian I hingga dasarian III Desember di Kawasan IKN diprediksi berada pada kategori Rendah (0-50 mm) hingga Menengah (50-150 mm) dengan peluang mencapai >60%.

Daftar Istilah

<i>Madden Jullian Oscillation</i> (MJO)	:	Osilasi Madden Jullian merupakan fenomena skala global di kawasan tropis yang berkaitan dengan penambahan gugusan uap air yang mendukung pembentukan awan hujan. Fenomena ini terkait dengan variasi angin, perawanan, curah hujan, suhu muka laut, dan penguapan di permukaan laut pada skala ruang yang luas. MJO diinterpretasikan berdasar pengukuran OLR (<i>Outgoing Longwave Radiation</i>) menggunakan satelit. OLR merupakan radiasi gelombang panjang yang dipancarkan bumi ke luar angkasa yang besar kecilnya didominasi oleh pengaruh tutupan awan karena radiasi gelombang panjang sulit untuk menembus partikel awan. Jika OLR bernilai negatif, maka wilayah yang dilewati cenderung banyak awan hujan, sedangkan jika OLR bernilai positif, wilayah yang dilewati cenderung sedikit atau kurang banyak awan hujan.
<i>Outgoing Longwave Radiation</i> (OLR)	:	Energi gelombang panjang yang meninggalkan bumi ke angkasa sebagai radiasi inframerah. OLR memiliki panjang gelombang $>0,7 \mu\text{m}$ dan mempunyai efek termal (panas) sebanyak 50%. OLR dipengaruhi oleh awan dan debu yang ada di atmosfer.
<i>Southern Oscillation Index</i> (SOI)	:	Perbedaan tekanan antara Tahiti dan Darwin. Indeks SOI yang bernilai positif menunjukkan potensi hujan yang cukup tinggi di wilayah benua maritim Indonesia.
Kondisi Suhu Permukaan Laut di Wilayah Perairan Indonesia	:	Kondisi suhu permukaan laut di wilayah perairan Indonesia dapat digunakan sebagai salah satu indikator banyak/ sedikitnya kandungan uap air di atmosfer dan erat kaitannya dengan proses pembentukan awan di atas wilayah Indonesia. Jika suhu permukaan laut dingin, maka jumlah kandungan uap air di atmosfer sedikit. Sebaliknya, jika suhu permukaan laut panas, maka jumlah uap air di atmosfer banyak.
<i>Sea Surface Temperature</i> (SST)	:	SST berkaitan dengan suhu pada ketinggian atau kedalaman tertentu dari permukaan laut. Pada umumnya pengukuran ini menggunakan citra satelit pada kanal infrared. Namun, tetap dilakukan pengukuran secara konvensional di lautan sebagai koreksi terhadap nilai yang dihasilkan satelit.

Curah Hujan	:	Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang jatuh pada tempat yang datar dengan asumsi tidak menguap, tidak mengalir, dan tidak meresap. Curah hujan 1 mm didefinisikan sebagai air hujan setinggi 1 mm yang tertampung pada tempat yang datar seluas 1 m ² dengan asumsi di atas.
Normal Hujan	:	Normal hujan bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulan selama periode 30 tahun berturut-turut yang periodenya dapat ditentukan secara bebas.
Sifat Hujan	:	<p>Sifat hujan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none">- Atas Normal (AN), jika nilai perbandingannya >115%- Normal (N), jika nilai perbandingannya antara 85%-115%- Bawah Normal (BN), jika nilai perbandingannya <85% <p>Mengingat bahwa curah hujan rata-rata bulanan di suatu tempat tidak selalu sama dengan tempat lainnya, maka yang dimaksud dengan sifat hujan dalam buletin ini adalah perbandingan antara jumlah curah hujan selama sebulan dengan nilai rata-rata atau normalnya pada bulan t M tersebut di suatu tempat. Dengan demikian, daerah yang sifat hujannya di bawah normal (BN) tidak berarti di daerah tersebut kurang hujan, begitu pula dengan daerah yang sifat hujannya di atas normal (AN) tidak berarti banyak hujan. Hal tersebut bergantung rata-rata bulanan pada tempat yang bersangkutan.</p>
Kategori Curah Hujan	:	<ul style="list-style-type: none">- Ringan: Curah hujan 5–20 mm/hari atau 1–5 mm/jam- Sedang: Curah hujan 20–50 mm/hari atau 5–10 mm/jam- Lebat: Curah hujan 50–100 mm/hari atau 10–20 mm/jam- Sangat lebat: Curah hujan >100 mm/hari atau >20 mm/jam



BMKG

CEPAT, TEPAT, AKURAT, LUAS, DAN MUDAH DIPAHAMI